調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕様書番号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">錠剤台，組合せ，２連型</td><td colspan="2">ＧＭ－Ｔ１０７００８Ｄ</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>平成２０年　２月　７日</td></tr>
<tr><td>変　更</td><td>平成２６年１１月　４日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　衛生部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の錠剤台，組合せについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　構成

構成は，調達品目表による。

3.3　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4　製品の表示

製品の表示は，次による。

a）　調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ　Ｚ　８０１１による１種銘板を表示する。

b）　１種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a）　取扱説明書（日本語版）　　　１部

b）　附属品明細表（様式適宜）　　１部

c）　納入品カタログ　　　　　　　１部

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

6.3　搬入調整

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後速やかに組立て及び調整を行うものとする。

6.4　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達品目表

調 達 要 求 番 号		仕 様 書 番 号	GM－T１０７００８D
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作 成 年 月 日	平成２６年１１月　４日
物 品 番 号 等		作 成 部 隊 等 名	補給統制本部　衛生部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]
錠剤台，組合せ	㈱タカゾノ　システム調剤台 PURE UNIT ㈱湯山製作所　ユニエース ヴァージョンM 調剤台 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　構成

番号	品　名	数量	㈱タカゾノ	㈱湯山製作所
1	錠剤台，組合せ（1）	1	PL-90A-L6-I ×1 PT－45B4－I ×2 PG－90－G ×1 PH－90 ×1 LC－1透明 ×54	ML90 ×1 MH(4) ×2 L型クリアケース ×54
2	錠剤台，組合せ（2）	1	PMP-90A-L1-I ×1 PT－45B4－I ×2 PG－90－G ×1 PH－90 ×1 AS－DK(J)L ×12 AS－DK(J)M ×12 AS－DK(J)S ×63	MB90 ×1 MH(4) ×2 ブラウンアンプルケースL×9 ブラウンアンプルケースM×12 ブラウンアンプルケースS×36

3　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　上部ユニットの外形寸法は，W900 mm×D200 mm～240 mm×H950 mmとし，許容差は±3 %とする。

b)　下部ユニットの外形寸法は，W450 mm×D600 mm×H850 mm（天板の高さを含む。）とし，許容差は±3 %とする。

c)　下部ユニットは，引き出は，4段の引き出し（仕切り板付）を有するものとし，4段全て同じ高さであるものとする。

d)　下段の材料は，スチール製であるものとする。

調達品目表（続き）

e)　錠剤台，組合せ（１）は，次による。

1)　Ｗ９０～９５　mm×Ｄ１９５～２４０　mm×Ｈ１２５～１３０　mmのケースを５４個以上収納できる構造とする。

2)　ケースの色は，透明タイプとする。

f)　錠剤台，組合せ（２）は，次による。

1)　ケース大９個以上，中１２個以上及び小３６個以上を収納できる構造とする。

2)　ケースの色は，遮光タイプ又は調光タイプとする。